MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

RESCARA

R50

R50

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

PROFİL GENİŞLİĞİ / PROFILE WIDTH		50 mm
DİKME DERİNLİKLERİ / MULLION DEPTHS		min 80 - max 200 mm
KAYIT DERİNLİKLERİ / TRANSOM DEPTHS		min 30 - max 146 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS		1,6/1,8/2/2,2/2,5/3 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	(Kapaklı / with cape profile)	40 mm
	(Kasetli / with structurel profile)	37 mm
ISI BARİYERİ / THERMAL INSULATION BARS		14,8 mm

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

HAVA GEÇİRGENLİĞİ / AIR PERMEABILITY	EN 12152	A4 (600 pa)
SU SIZDIRMAZLIĞI / WATERTIGHTNESS	EN 12154	R7 (600 pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM / RESISTANCE TO WIND LOAD	EN 13116	± 1,2 KN/m²
ISI YALITIM DEĞERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF)	EN 10077-2	
Kapaklı / With cape profile		2,76 W/m²k - 4,54 W/m²k
Kasetli / With structurel cells		3,19 W/m²k

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

KAPAKLI CEPHE / CURTAIN WALL WITH CAP	•
KASETLİ CEPHE / WITH STRUCTUREL CELLS	•
YARI KAPAKLI CEPHE / TWO SIDE	•
DIŞA AÇILIR GİZLİ KANAT / OUTWARD OPENING HIDDEN VENT	•
PARALLEL AÇILIM GİZLİ KANAT / PARALLEL OPENING HIDDEN VENT	•
ÇELİK TAKVİYELİ SİSTEM / STEEL REINFORCEMENT SYSTEM	•

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

RESCARA

Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

R50

PROFİLLER
PROFILES

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 M 01	1,956	76,277	22,984	12,871	9,194	6
R50 M 02	2,159	124,204	27,739	18,301	11,095	6



R50 M 01



R50 M 02



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 M 01	A010000	(A010018-A010083)		06.01.01		60,5 mm
R50 M 02	A010001	(A010018-A010083)		06.01.02		80,5 mm

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m ⟷	
R50 M 03	2,608	229,394	33,599	27,547	13,439	6	
R50 M 04	3,318	362,158	45,975	37,408	18,390	6	

R50 M 03



R50 M 04



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 M 03	A010002	(A010018-A010083)		06.01.03		98,5 mm
R50 M 04	A010003	(A010018-A010083)		06.01.04		117,5 mm

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 M 05	4,208	572,600	58,900	50,722	23,560	6
R50 M 06	4,534	757,666	65,536	61,561	26,214	6



R50 M 05



R50 M 06



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 M 05	A010004	(A010018-A010083)		06.01.05		134,5 mm
R50 M 06	A010005	(A010018-A010083)		06.01.06		154,5 mm

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m ⟷	
R50 M 29	3,332	470,432	47,371	45,077	18,948	6	
R50 M 26	4,976	1007,142	72,877	76,770	29,151	6	

R50 M 29



R50 M 26



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 M 29	A011451	(A010018-A010083)		06.01.19		137,8 mm

Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 M 26	A011181	(A010018-A010083)		06.01.17		173,5 mm

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 07	2,758	119,572	72,419	17,692	15,631	6	

R50 M 07



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 M 07	A010012	(A010018-A010083)		06.01.07		64,5 mm

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m ⟷	
R50 M 09	3,472	331,169	123,652	38,867	24,566	6	

R50 M 09



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 M 09	A010101	(A010018-A010083)		06.01.09		109,5 mm

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 11	3,225	134,445	134,445	21,055	21,055	6	

R50 M 11



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 M 11	A010041	(A010018-A010083)		06.01.10		82,6 mm

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 M 30	5,200	466,584	466,584	41,390	41,389	6



R50 M 30



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 M 30	A011490	(A010018-A010083)		06.01.23		82,2 mm

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 M 19	2,915	193,445	32,734	23,347	13,093	6
R50 M 35	2,459	133,094	28,510	18,459	11,404	6



R50 M 19



R50 M 35



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 M 19	A010965	(A010018-A010083)		06.01.16		74,5 mm
R50 M 35	A011760	(A010018-A010083)		06.01.31		67,5 mm

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m ⟷	
R50 M 20	1,796	71,665	21,192	12,403	8,477	6	
R50 M 18	1,941	116,818	24,114	17,476	9,646	6	

R50 M 20



R50 M 18



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 M 20	A010969	(A010018-A010083)		06.01.01		60,5 mm
R50 M 18	A010926	(A010018-A010083)		06.01.12		80,9 mm

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 M 21	2,306	193,516	30,931	24,920	12,373	6
R50 M 34	1,871	91,933	22,880	18,240	9,152	6



R50 M 21



R50 M 34



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 M 21	A010970	(A010018-A010083)		06.01.03		98,5 mm
R50 M 34	A011758	(A010018-A010083)		06.01.30		70,5 mm

YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m ⟷	
R50 T 01	1,237	11,063	10,073	3,221	4,029	6	
R50 T 02	1,288	23,948	14,088	5,890	5,635	6	
R50 T 03	1,384	34,565	16,180	7,683	6,472	6	
R50 T 19	1,485	27,084	17,928	5,819	7,171	6	

R50 T 01



R50 T 03



R50 T 02



R50 T 19



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 01	A010006	(A010026)		05.02.01		20,7 mm
R50 T 02	A010007	(A010026)		05.02.02		41,9 mm
R50 T 03	A010008	(A010026)		05.02.03		51,9 mm

Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 01	A010006	(A010756) (A010757) EPDM		05.03.01 05.03.11 03.04.07.T01		20,9 mm 20,9 mm 23,0 mm
R50 T 02	A010007	(A010756) (A010757) EPDM		05.03.02 05.03.12 03.04.07.T02		40,9 mm 41,9 mm 45,0 mm
R50 T 03	A010008	(A010756) (A010757) EPDM		05.03.03 05.03.13 03.04.07.T03		50,9 mm 51,9 mm 55,0 mm

YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 T 04	1,640	74,423	21,619	13,145	8,648	6
R50 T 05	1,834	118,723	25,803	18,037	10,321	6



R50 T 04



R50 T 05



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 04	A010009	(A010026)		05.02.04		77,8 mm
R50 T 05	A010010	(A010026)		05.02.05		97,8 mm

Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 04	A010009	(A010756) (A010757) EPDM		05.03.04 05.03.14 03.04.07.T04		76,9 mm 77,8 mm 81,0 mm
R50 T 05	A010010	(A010756) (A010757) EPDM		05.03.05 05.03.15 03.04.07.T05		96,9 mm 97,8 mm 101,0 mm

YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 T 06	2,266	216,994	31,366	26,244	12,547	6
R50 T 17	2,227	249,355	34,169	29,207	13,667	6



R50 T 06



R50 T 17



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 06	A010011	(A010026)		05.02.06		115,8 mm
R50 T 17	A011166	(A010026)		05.02.09		137,8 mm

Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 06	A010011	(A010756) (A010757) EPDM		05.03.06 05.03.16 03.04.07.T06		116,9 mm 115,8 mm 120,0 mm

YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 T 15	1,576	62,543	20,106	11,674	8,043	6
R50 T 16	1,878	130,243	26,591	19,207	10,637	6



R50 T 15



R50 T 16



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 15	A011167	(A010026)		05.02.07		66,6 mm
R50 T 16	A011168	(A010026)		05.02.08		97,6 mm

YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 T 13	1,178	12,783	22,292	3,223	8,917	6
R50 T 18	1,470	68,386	19,134	12,401	7,654	6



R50 T 13



R50 T 18



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 13	A010968	(A010026)		05.02.02		41,9 mm
R50 T 18	A011173	(A010026)		05.02.04		77,8 mm

Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 13	A010968	(A010756) (A010757) EPDM		05.03.02 05.03.12 03.04.07.T02		40,9 mm 41,9 mm 45,0 mm
R50 T 18	A011173	(A010756) (A010757) EPDM		05.03.04 05.03.14 03.04.07.T04		76,9 mm 77,8 mm 81,0 mm

YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 T 14	2,031	176,607	29,982	23,498	11,993	6
R50 T 24	1,551	87,042	20,898	15,011	8,359	6



R50 T 14



R50 T 24



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 14	A011132	(A010026)		05.02.10		117,7 mm
R50 T 24	A011759	(A010026)		05.02.15		87,7 mm

BASKI KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 P 01	0,428	6	R50 P 20	0,248	6	
R50 P 02	0,335	6	R50 P 27	0,707	6	
R50 P 03	0,360	6	R50 P 29	0,424	6	
R50 P 15	0,323	6	R50 P 19	0,419	6	
R50 P 16	0,268	6				

R50 P 01



R50 P 03



R50 P 02



R50 P 15



R50 P 29



R50 P 27



R50 P 16



R50 P 20



R50 P 19



BASKI KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 P 06	1,179	6
R50 P 32	0,850	6
R50 P 38	1,365	6



R50 P 06



R50 P 32



R50 P 38



BASKI KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 P 34	0,686	6
R50 P 25	3,125	6



R50 P 25



R50 P 34



BASKI KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 P 31	1,212	6	R50 P 11	0,526	6	
R50 P 17	0,286	6	R50 P 12	0,704	6	
R50 P 18	0,428	6				

R50 P 17



R50 P 18



R50 P 31



R50 P 11



R50 P 12



BASKI KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 P 08	0,994	6	R50 P 21	0,872	6	
R50 P 07	1,270	6				
R50 P 22	0,580	6				

R50 P 08



R50 P 07



R50 P 22



R50 P 21



BASKI KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 P 13	0,848	6
R50 P 14	0,944	6
R50 A 02	0,803	6



R50 P 13



R50 P 14



R50 A 02



DİLATASYON PROFİLLERİ
DILATATION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m ⟷
R50 C 01	1,268	44,462	2,714	6
R50 C 02	0,960	14,529	0,849	6
R50 C 03	0,495	1,299	0,852	6



R50 C 01



R50 C 02



R50 C 03



R50 C 03



Ölçek/Scale: 1/2

KASET PROFİLLERİ
VENT PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
R50 V 26	0,927	8,680	4,852	6
AR50V27	1,223	10,872	5,245	6
AR50V32	0,937	8,182	1,419	6



R50 V 26*



AR50V27*



AR50V32*
(R50 V 27 ile)





Ölçek/Scale: 1/2

*R50 V 26-AR50V27-AR50V32 KODLU PROFİLLER BONDING İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLİ SİPARİŞ EDİLMELİDİR.
THE PROFILES R50 V 26-AR50V27-AR50V32 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS.

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 26	A011278	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
		25 L 35 (A010076)	13,8 mm	239 L 35
AR50V27	A011283	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
	A010032	25 L 35 (A010076)	7,8 mm	140 L 35

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AR50V32	A011628	25 L 69 (A011097)	6,8 mm	275 L 69
	A010032	25 L 35 (A010076)	7,8 mm	140 L 35

KASET PROFİLLERİ
VENT PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
R50 V 28	0,940	8,277	4,915	6
AR50V34	1,259	12,314	5,932	6
AR50V35	0,985	5,870	1,065	6



R50 V 28



AR50V34



AR50V35





Ölçek/Scale: 1/2

*R50 A 01 - R50 A 10 KODLU PROFİLLER BONDING İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLİ SİPARİŞ EDİLMELİDİR.
THE PROFILES R50 A 01- R50 A 10 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS.

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 28	A011366	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
		25 L 61 (A001034)	5,9 mm	128 L 61
AR50V34	A011283	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AR50V35	A011628	25 L 69 (A011097)	6,8 mm	275 L 69
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69

KASET VE TESPİT PROFİLLERİ
VENT & CONNECTION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m ⟷
R50 V 31	0,641	10,176	0,584	6
R50 E 12	0,189	-	-	6



R50 V 31
(R50 V 27 ile)





R50 E 12*





*R50 E 12 MAX. 20 CM'DE BİR 5 CM'LİK PARÇALAR HALİNDE KULLANILMALIDIR.
THE PROFILE R50 E 12 SHOULD BE USED 5 CM LENGHT IN EVERY 20 CM DISTANCE

Nr		L m ⟷	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 31	A011488	A001964 (40x40x2L)	30 mm	-----
		A001964 (40x40x2L)	30 mm	-----

KAPAKLI CEPHE KASA PROFİLLERİ
FRAME PROFILES FOR CURTAIN WALL WITH CAP

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
R50 H 06	1,012	17,114	5,870	6
R50 H 07	1,110	26,073	5,939	6



R50 H 06



R50 H 07







Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 H 06	A010932	25 L 50 (A010838)	47,2 mm	196 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62
R50 H 07	A010933	25 L 50 (A010838)	58,2 mm	206 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62

YARI KAPAKLI CEPHE KASA PROFİLLERİ
FRAME PROFILES FOR TWO SIDE CURTAIN WALL

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
AR50H09	1,024	14,837	4,391	6
AR50H11	1,036	15,343	4,371	6
AR50H15	1,008	14,374	4,065	6



AR50H09



AR50H11



AR50H15





Ölçek/Scale: 1/2



Ölçek/Scale: 1/2



Ölçek/Scale: 1/2

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AR50H09	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50
AR50H11	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50
AR50H15	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50

PARALEL AÇILIM KASA-KANAT PROFİLLERİ
FRAME & VENT PROFILES FOR PARALLEL OPENING

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
R50 H 12	1,165	33,975	6,243	6
R50 H 16	1,196	28,947	5,449	6
R50 V 22	1,112	19,984	6,374	6



R50 H 12



R50 V 22



R50 H 16





Ölçek/Scale: 1/2



Ölçek/Scale: 1/2

*R50 A 01 KODLU PROFİLLER BONDING İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLİ SİPARİŞ EDİLMELİDİR.
THE PROFILE R50 A 01 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 H 12	A011087	25 L 50 (A010838)	66,2 mm	220 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62
R50 H 16	A011424	25 L 50 (A010838)	41,5 mm	218 L 50
		25 L 50 (A010838)	22,9 mm	300 L 50
R50 V 22	A011088	25 L 15 (A002060)	45,9 mm	204 L 15
		25 L 61 (A001034)	5,9 mm	128 L 61

CAM YAPIŞTIRMA, TİJ, TAKOZ VE BAĞLANTI PROFİLLERİ
SLIDING ROD, GLASS SUPPORTAND CONNECTION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 A 01	0,105	6	25 I 07	0,143	6
R50 A 09	0,160	6	R50 S 01	0,207	6
R50 A 10	0,116	6	E50 S 02	0,252	6
R50 E 12	0,189	6	E50 S 04	0,470	6
25 I 04	0,153	6	AR50B02	0,824	6



R50 A 01*





R50 A 09*





R50 A 10*



R50 S 01



E50 S 02

E50 S 04



25 I 04



25 I 07**







AR50B02





*R50 A 01 - R50 A 09 - R50 A 10 KODLU PROFİLLER BONDING İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLİ SİPARİŞ EDİLMELİDİR.
THE PROFILES R50 A 01 - R50 A 09 - R50 A 10 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS.
**GİESSE KOL VE KİLİTLEME AKSESUARLARI SADECE 25 I 07 TİJ PROFİLİ İLE KULLANILMALIDIR.
GIESSE HANDLE AND LOCKING ACCESSORIES SHOULD BE USED WITH ONLY 25 I 07 ROD PROFILE.

CAM TAŞIMA VE TIRNAK PROFİLLERİ
GLASS SUPPORT PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 R 01	0,158	6	R50 R 05	0,166	6	
R50 R 02	0,169	6	R50 R 06	0,154	6	
R50 R 03	0,111	6	R50 R 11	0,107	6	
R50 R 04	0,181	6	R50 R 15	0,144	6	

R50 R 01



R50 R 02



R50 R 05



R50 R 06





R50 R 01
R50 R 02
R50 R 05
R50 R 06

Ölçek/Scale: 1/2

R50 R 15





R50 R 11

Ölçek/Scale: 1/2

R50 R 11



R50 R 03



R50 R 04





Norton Band
(Norfix-V1500)

R50 R 04

Ölçek/Scale: 1/2



TEK ÇITA PROFİLLERİ
GLAZING BEAD PROFILES FOR SINGLE GLASS

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 G 01	0,219	6	R50 G 05	0,340	6	
R50 G 02	0,249	6	R50 G 06	0,136	6	
R50 G 03	0,280	6				
R50 G 04	0,310	6				

R50 G 06



R50 G 01



R50 G 02



R50 G 03



R50 G 04



R50 G 05







DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLLERİ
MULLION CONNECTION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 C 05	6,552	6
R50 C 08	0,187	6
R50 C 20	0,166	6



R50 C 05



R50 C 20



R50 C 08



YATAY BAĞLANTI PROFİLLERİ
TRAMSON CONNECTION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 C 06	2,033	6
R50 C 10	1,715	6
R50 C 11	1,813	6
R50 C 12	0,548	6



R50 C 06



R50 C 10



R50 C 11



R50 C 12



ÇELİK TAKVİYELİ DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES WITH STEEL REINFORCEMENT

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m ⟷
K50 P 19	1,336	39,110	39,480	6
R50 M 14	1,555	16,928	24,136	6



K50 P 19



R50 M 14





ÇELİK TAKVİYELİ DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES WITH STEEL REINFORCEMENT

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m ⟷
R50 P 33	2,997	351,315	94,281	6
K50 P 18	2,313	193,150	70,297	6



R50 P 33



K50 P 18



ÇELİK TAKVİYELİ YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES WITH STEEL REINFORCEMENT

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
K50 P 20	0,901	77,402	25,100	6
R50 P 04	0,455	-	-	6
R50 P 05	0,566	-	-	6
R50 P 35	0,380	-	-	6
R50 T 08	1,422	14,893	22,457	6



R50 P 04



R50 P 35



R50 P 05



K50 P 20



R50 T 08



STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr			MİN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
AR50V16	A010776	75 kg	150 kg
	A010032	75 kg	
AR50V27	A011283	75 kg	150 kg
	A010032	75 kg	
AR50H09	A010049	75 kg	150 kg
	A010966	75 kg	
R50 C 05	A010018	75 kg	150 kg
	A010083	75 kg	
R50 M 01	A010000		75 kg
R50 M 02	A010001		75 kg
R50 M 03	A010002		75 kg
R50 M 04	A010003		75 kg
R50 M 18	A010926		75 kg
R50 M 20	A010969		75 kg
R50 M 21	A010970		75 kg
R50 T 02	A010007		75 kg
R50 T 03	A010008		75 kg
R50 T 04	A010009		75 kg
R50 T 05	A010010		75 kg
R50 T 06	A010011		75 kg
R50 T 13	A010968		75 kg
R50 T 14	A11132A		75 kg
R50 T 17	A011166		75 kg
R50 T 18	A011173		75 kg
R50 P 01	A02357A		75 kg
R50 P 03	A02359A		75 kg
R50 P 04	A001086		75 kg
R50 P 05	A001085		75 kg
R50 P 06	A02381A		75 kg
R50 P 15	A10054A		75 kg
R50 P 16	A10055A		75 kg
R50 P 32	A011137		75 kg
R50 R 04	A010043		75 kg
R50 S 01	A010078		75 kg
R50 V 21	A011060		75 kg
R50 V 26	A011278		75 kg
R50 V 28	A011366		75 kg
R50 H 06	A010932		75 kg
K50 P 19	A001088		75 kg
R50 A 01	A010048		75 kg
R50 C 04	A010017		75 kg
R50 C 06	A010026		75 kg
R50 C 11	A010757		75 kg
R50 C 12	A010756		75 kg
R50 E 12	A011280		75 kg

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300'KG'DIR.
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

RESCARA

Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

R50

CAM TABLOLARI
GLASS TABLES
DÜŞEY VE YATAY BAĞLANTILAR
MULLION & TRANSOM CONNECTION PIECES
KÖŞE TAKOZLARI
CORNER CLEATS

CAM TABLOSU / KAPAKLI CEPHE
GLASS TABLE / CURTAIN WALL WITH CAPE

R50

A	B	C	E	F	G
CAM GLASS	**İÇ CAM FİTİLİ** GLASS GASKET	**DIŞ CAM FİTİLİ** GLASS GASKET	**ORTA FİTİL** CENTRAL GASKET	**CAM TAKOZU** SUPPORTER	**İÇ CAM FİTİLİ** GLASS GASKET
18 mm	01.02.01	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.01
19 mm	01.02.02	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.02
20 mm	01.02.03	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.03
21 mm	01.02.04	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.04
22 mm	01.02.05	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.05
23 mm	01.02.06	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.06
24 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.07
25 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.02	R50 S 01	01.03.07
26 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.03	R50 S 01	01.03.07
27 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.04	R50 S 01	01.03.07
28 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.05	R50 S 01	01.03.07
29 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.06	R50 S 01	01.03.07





A	B	C	E	G	H	F
CAM GLASS	**İÇ CAM FİTİLİ** GLASS GASKET	**DIŞ CAM FİTİLİ** GLASS GASKET	**ORTA FİTİL** CENTRAL GASKET	**CAM TAKOZU** SUPPORTER	**İÇ CAM FİTİLİ** GLASS GASKET	**PVC PROFİL** PVC PROFILE
30 mm	01.02.06	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.06	02.01.01
31 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.07	02.01.01
32 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.02	R50 S 01	01.03.07	02.01.01
33 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.03	R50 S 01	01.03.07	02.01.01
34 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.04	R50 S 01	01.03.07	02.01.01
35 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.05	R50 S 01	01.03.07	02.01.01
36 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.06	R50 S 01	01.03.07	02.01.01
37 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.02	R50 S 01	01.03.07	02.01.08
38 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.03	R50 S 01	01.03.07	02.01.08
39 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.04	R50 S 01	01.03.07	02.01.08
40 mm	01.02.07	01.11.01	01.05.05	R50 S 01	01.03.07	02.01.08





CAM TABLOSU / SİLİKON CEPHE
GLASS TABLE / CURTAIN WALL WITH STRUCTURAL CELLS

R50

KULLANILAN PROFİL: AR50V27

A	F (İÇ CAM FİTİLİ)			C	D	E	G
CAM GLASS	**B, DIŞ CAM KALINLIĞI** GLASS THICKNESS (OUT)			**CAM FİTİLİ** GLASS GASKET	**ORTA FİTİL** CENTRAL GASKET	**CAM FİTİLİ** GLASS GASKET	**TIRNAK FİTİLİ** GASKET
	5 mm R50 R 06	6 mm R50 R 01	8 mm R50 R 05				
21 mm	01.02.01	——	——	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
22 mm	01.02.02	01.02.01	——	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
23 mm	01.02.03	01.02.02	——	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
24 mm	——	01.02.03	01.02.01	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
25 mm	01.02.05	——	01.02.02	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
26 mm	01.02.06	01.02.05	01.02.03	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
27 mm	01.02.07	01.02.06	——	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
28 mm	——	01.02.07	01.02.05	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
29 mm	01.03.02	——	01.02.06	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
30 mm	01.03.03	01.03.02	01.02.07	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
31 mm	01.03.04	01.03.03	——	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
32 mm	——	01.03.04	01.03.02	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
33 mm	01.03.06	01.03.05	01.03.03	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
34 mm	01.03.07	01.03.06	01.03.04	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
35 mm	——	01.03.07	——	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
36 mm	——	——	01.03.06	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
37 mm	——	——	01.03.07	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03



KULLANILAN PROFİLLER: R50 V 26 - R50 V 28

A	F (İÇ CAM FİTİLİ)			C	D	E	G
CAM GLASS	**B, DIŞ CAM KALINLIĞI** GLASS THICKNESS (OUT)			**CAM FİTİLİ** GLASS GASKET	**ORTA FİTİL** CENTRAL GASKET	**CAM FİTİLİ** GLASS GASKET	**TIRNAK FİTİLİ** GASKET
	5 mm R50 R 06	6 mm R50 R 01	8 mm R50 R 05				
18 mm	01.03.02	01.03.01	01.02.06	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
19 mm	01.03.03	01.03.02	01.02.07	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
20 mm	01.03.04	01.03.03	01.03.01	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
21 mm	01.03.05	01.03.04	01.03.02	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
22 mm	01.03.06	01.03.05	01.03.03	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
23 mm	01.03.07	01.03.06	01.03.04	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
24 mm	——	01.03.07	01.03.05	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
25 mm	——	——	01.03.06	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03
26 mm	——	——	01.03.07	01.02.07	01.07.01	01.03.07	01.08.03



PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 15	25 L 35	25 L 38	25 L 50
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A002060	A010076	A002074	A010838
AĞIRLIK (WEIGHT)	5,167 kg/m	4,192 kg/m	4,854 kg/m	1,748 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 61	25 L 62	25 L 69	
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A001034	A002442	A011097	
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,759 kg/m	4,249 kg/m	3,824 kg/m	
ÇİZİM (DRAWING)				

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 22	A011088	25 L 15 (A002060)	45,9 mm	204 L 15
		25 L 61 (A001034)	5,9 mm	128 L 61
R50 V 26	A011278	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
		25 L 35 (A010076)	13,8 mm	239 L 35
AR50V27	A011283	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
	A010032	25 L 35 (A010076)	7,8 mm	140 L 35
R50 V 28	A011366	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
		25 L 61 (A001034)	5,9 mm	128 L 61
AR50V32	A011628	25 L 69 (A011097)	6,8 mm	275 L 69
	A010032	25 L 35 (A010076)	7,8 mm	140 L 35
AR50V34	A011283	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69
AR50V35	A011628	25 L 69 (A011097)	6,8 mm	275 L 69
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69
R50 H 06	A010932	25 L 50 (A010838)	47,2 mm	196 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62
R50 H 07	A010933	25 L 50 (A010838)	58,2 mm	206 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62
R50 H 09	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50
R50 H 11	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50
R50 H 12	A011087	25 L 50 (A010838)	66,2 mm	220 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62

DÜŞEY BAĞLANTILAR
MULLION CONNECTION PIECES

R50



ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORIES CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	06.01.01	R50 M 01 R50 M 20	L=60,5 mm
	06.01.02	R50 M 02 R50 M 18	L=80,5 mm
	06.01.03	R50 M 03 R50 M 21	L=98,5 mm
	06.01.04	R50 M 04	L=117,5 mm
	06.01.05	R50 M 05	L=134,5 mm
	06.01.06	R50 M 06	L=154,5 mm
	06.01.07	R50 M 07	L=64,5 mm
	06.01.08	R50 M 08	L=95,5 mm
	06.01.09	R50 M 09	L=109,5 mm
	06.01.10	R50 M 11	L=82,64 mm
	06.01.11	R50 M 17	L=100,5 mm
	06.01.12	R50 M 18	L=80,9 mm
	06.01.16	R50 M 19	L=74,5 mm
	06.01.17	R50 M 26	L=173,5 mm
	06.01.19	R50 M 29	L=137,8 mm
	06.01.23	R50 M 30	L=82,2 mm
	06.01.30	R50 M 34	L=70,5 mm
	06.01.31	R50 M 35	L=67,5 mm

KIRLANGIÇ (T) BAĞLANTILAR / T CONNECTIONS

ÇİZİM DRAWING	ÇİZİM DRAWING	ÇİZİM DRAWING	RENK COLOR		UYGULAMA / APPLICATION
05.03.01  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=18,7 mm	05.03.11  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=19,7 mm	03.04.07.T01  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=23 mm	PRES	R50 T 01	
05.03.02  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=40,9 mm	05.03.12  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=41,9 mm	03.04.07.T02 KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=45 mm	PRES	R50 T 02 R50 T 13	
05.03.03  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=50,9 mm	05.03.13  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=51,9 mm	03.04.07.T03 KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=55 mm	PRES	R50 T 03	
05.03.04  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=76,9 mm	05.03.14  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=77,8 mm	03.04.07.T04  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=81 mm	PRES	R50 T 04 R50 T 18	
05.03.05  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=96,9 mm	05.03.15  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=97,8 mm	03.04.07.T05  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=101 mm	PRES	R50 T 05	
05.03.06  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=116,9 mm	05.03.16  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=115,8 mm	03.04.07.T06  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=120 mm	PRES	R50 T 06	

U BAĞLANTILAR / U CONNECTIONS

ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORIES CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	UYGULAMA / APPLICATION
	05.02.01	R50 T 01	L=20,7 mm	
	05.02.02	R50 T 02 R50 T 13	L=41,9 mm	
	05.02.03	R50 T 03	L=51,9 mm	
	05.02.04	R50 T 04 R50 T 18	L=77,8 mm	
	05.02.05	R50 T 05	L=97,8 mm	
	05.02.06	R50 T 06	L=115,8 mm	
	05.02.07	R50 T 15	L= 66,6 mm	
	05.02.08	R50 T 16	L=97,6 mm	
	05.02.09	R50 T 17	L=137,8 mm	
	05.02.10	R50 T 14	L=117,7 mm	

YATAY KAYIT BAĞLANTI CONTALARI
TRANSOM CONNECTION PLUGS

R50

U BAĞLANTI CONTALARI / U CONNECTION PLUGS (EPDM)

ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORIES CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	MALZEME MATERIAL
	03.04.01	R50 T 01	L=24 mm	EPDM
	03.04.02	R50 T 02 R50 T 13	L=44 mm	EPDM
	03.04.03	R50 T 03	L=54 mm	EPDM
	03.04.04	R50 T 04 R50 T 18	L=80 mm	EPDM
	03.04.05	R50 T 05	L=100 mm	EPDM
	03.04.06	R50 T 06 R50 T 14	L=120 mm	EPDM
	03.04.11	R50 T 17	L=139,8 mm	EPDM



U BAĞLANTI CONTALARI / U CONNECTION PLUGS (PVC)

ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORIES CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	MALZEME MATERIAL
	04.17.02	R50 T 02 R50 T 13	L=44 mm	PVC
	04.17.03	R50 T 03	L=54 mm	PVC
	04.17.04	R50 T 04 R50 T 18	L=80 mm	PVC
	04.17.05	R50 T 05	L=100 mm	PVC
	04.17.06	R50 T 06 R50 T 14	L=120 mm	PVC

*04.17.XX KODLU PVC CONTALAR KULLANILDIĞINDA 01.04.01 BİTİŞ FİTİLİNİN KULLANILMASINA GEREK YOKTUR.
IT IS NOT NECESSARY TO USE GASKET 01.14.01 WHEN USING PLUGS 04.17.XX

*KANAT OLAN BÖLÜMLERDE VE DİKME - KAYIT HEMYÜZ OLDUĞUNDA EPDM CONTA KULLANILMALIDIR.
EPDM PLUGS SHOULD BE USED IN THE PARTS WITH VENTS

AÇILI YATAY KAYIT BAĞLANTILARI
TRANSOM CONNECTION PIECES FOR ANGLE

R50

ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	05.07.01	R50 T 01	L=20,7 mm
	05.07.02	R50 T 02 R50 T 13	L=41,9 mm
	05.07.03	R50 T 03	L=51,9 mm
	05.07.04	R50 T 04 R50 T 18	L=77,8 mm
	05.07.05	R50 T 05	L=97,8 mm
	05.07.06	R50 T 06	L=115,8 mm
	05.07.07	R50 T 15	L=66,6 mm
	05.07.08	R50 T 16	L=97,6 mm
	05.07.09	R50 T 17	L=137,8 mm
	05.07.10	R50 T 14	L=117,7 mm

YATAY KAYIT KESİM ÖLÇÜLERİ (R50 C 11 İLE)
TRANSOM CUTTING DIMENSIONS (WITH R50 C 11)





YATAY KAYIT KESİM ÖLÇÜLERİ (R50 C 06 İLE)
TRANSOM CUTTING DIMENSIONS (WITH R50 C 06)







A



KAPAKLI CEPHE KESİM ÖLÇÜLERİ
CUTTING SIZES FOR CURTAIN WALL

R50



A-A KESİTİ
SECTION A-A

Ölçek/Scale: 1/2



B-B KESİTİ
SECTION B-B

Ölçek/Scale: 1/2



PROFİL KODU PROFILE NUMBER	KESİM ŞEKLİ CUTTING SHAPE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
R50 T 03			L-18
R50 H 06			L-22,6 H-22,6
R50 V 26			L-91,4 H-91,4

CAM GLASS	ŞEKİL SHAPE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
DIŞ CAM	38,4	L-72,2 H-72,2
İÇ CAM	38,4	L-149 H-149

KASETLİ SİLİKON CEPHE KESİM ÖLÇÜLERİ
CUTTING SIZES FOR CURTAIN WALL

R50



A-A KESİTİ
SECTION A-A

Ölçek/Scale: 1/2





B-B KESİTİ
SECTION B-B

Ölçek/Scale: 1/2

PROFİL KODU PROFILE NUMBER	KESİM ŞEKLİ CUTTING SHAPE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION (mm)
R50 T 03			L-18
AR50V27			L-12 H-12

CAM GLASS	ŞEKİL SHAPE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION (mm)
DIŞ CAM		L-18 H-18
İÇ CAM		L-69,6 H-69,6

YARI KAPAKLI CEPHE KESİM ÖLÇÜLERİ
CUTTING SIZES FOR TWO SIDE CURTAIN WALL

R50



A-A KESİTİ
SECTION A-A

Ölçek/Scale: 1/2





B-B KESİTİ
SECTION B-B

Ölçek/Scale: 1/2

PROFİL KODU PROFILE NUMBER	KESİM ŞEKLİ CUTTING SHAPE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
R50 T 03			L-18
AR50H11			L-21 H-21
R50 V 26			L-76,4 H-76,4

CAM GLASS	ŞEKİL SHAPE		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
DIŞ CAM	42,6	36,2	L-49 H-61,6
İÇ CAM	42,6	36,2	L-134 H-134

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

RESCARA

Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

R50

DETAYLAR
DETAILS
KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ
COVER CAP SYSTEM

KAPAKLI CEPHE DÜŞEY DETAYI
CURTAIN WALL VERTICAL DETAIL





① DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)

KAPAKLI CEPHE YATAY DETAYI
CURTAIN WALL HORIZANTAL DETAIL





② DETAYI
DETAIL



③ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)

KAPAKLI CEPHE İÇİNDE AÇILIR KANAT DETAYI
VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL





④ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

KAPAKLI CEPHE İÇİNDE AÇILIR KANAT DETAYI
VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL





(5) DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

KAPAKLI CEPHE GİZLİ KANAT DÜŞEY DETAYI
HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL





⑥ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)

KAPAKLI CEPHE GİZLİ KANAT YATAY DETAYI
HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL





7 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

KAPAKLI CEPHE YALITIMLI GİZLİ KANAT DÜŞEY DETAYI
INSULATED HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL





8 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)

KAPAKLI CEPHE YALITIMLI GİZLİ KANAT YATAY DETAYI
INSULATED HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL





9 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)

KAPAKLI CEPHE PARALEL AÇILIM GİZLİ KANAT DETAYI
PARALLEL OPENING HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL





(10) DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

KAPAKLI CEPHE 160° AÇILI DÖNÜŞ DETAYI
160° ANGULAR CURTAIN WALL DETAIL



(11) DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

KAPAKLI CEPHE 135° AÇILI DÖNÜŞ DETAYI
135° ANGULAR CURTAIN WALL DETAIL





⑫ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)

KAPAKLI CEPHE DİLETASYON DETAYI
DILETATION DETAIL FOR CURTAIN WALL





13 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

KAPAKLI CEPHE 90° KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI
90° ANGULAR DETAIL FOR CURTAIN WALL



(14) DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

RESCARA

Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

R50

DETAYLAR
DETAILS
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE SİSTEMİ
STEEL REINFORCEMENT SYSTEM

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE DÜŞEY DETAYI
STEEL REINFORCEMENT SYSTEM VERTICAL DETAIL





① DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE YATAY DETAYI
STEEL REINFORCEMENT SYSTEM HORIZONTAL DETAIL





② DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

RESCARA

Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

R50

DETAYLAR
DETAILS
SİLİKON CEPHE SİSTEMİ
STRUCTURAL GLAZING SYSTEM

SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
STURUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL





① DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)

SİLİKON CEPHE YATAY DETAYI
STURUCTURAL GLAZING HORIZONTAL DETAIL





② DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)

SİLİKON CEPHE GİZLİ KANAT YATAY DETAYI
STURUCTURAL GLAZING HIDDEN VENT HORIZONTAL DETAIL





③ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)

SİLİKON CEPHE KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI
STURUCTURAL GLAZING CORNER DETAIL



** ALÜMİNYUM PANEL SİYAH ELOKSAL (AS-M4) OLMALIDIR.
ALUMINIUM PLATE MUST BE BLACK ANODISED (AS-M4)

④ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)

SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
STURUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL





(5) DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

SİLİKON CEPHE YATAY DETAYI
STURUCTURAL GLAZING HORIZONTAL DETAIL





⑥ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)

SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
STURUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL





⑦ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
STURUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL





7A DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
STURUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL





⑧ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
STURUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL





⑨ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

SİLİKON CEPHE 160° DÖNÜŞ DETAYI
STURUCTURAL GLAZING 160° ANGULAR DETAIL





(10) DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

SİLİKON CEPHE PARALEL AÇILIM DETAYI
STURUCTURAL GLAZING PARALLEL OPENING DETAIL





11 DETAYI
DETAIL

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

RESCARA

Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

R50

DETAYLAR
DETAILS
YARI KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ
SEMI-STRUCTURAL SYSTEM



YATAY SİLİKON DÜŞEY KAPAKLI SİSTEM YATAY DETAYI
SEMI STRUCTURAL SYSTEM HORIZANTAL DETAIL



**DÜŞEY PROFİL AKS ARALIĞI 1 M'DEN AZ OLMALIDIR.
AXLE DIMENSIONS MUST BE LESS THAN 1 M.

① DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)



YATAY SİLİKON DÜŞEY KAPAKLI SİSTEM GİZLİ KANAT DÜŞEY DETAYI
SEMI STRUCTURAL SYSTEM HIDDEN VENT VERTICAL DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE)

② DETAYI
DETAIL



YATAY SİLİKON DÜŞEY KAPAKLI SİSTEM GİZLİ KANAT YATAY DETAYI
SEMI STRUCTURAL SYSTEM HIDDEN VENT HORIZANTAL DETAIL



**DÜŞEY PROFİL AKS ARALIĞI 1 M'DEN AZ OLMALIDIR.
AXLE DIMENSIONS MUST BE LESS THAN 1 M.

③ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)



DÜŞEY SİLİKON YATAY KAPAKLI SİSTEM DÜŞEY DETAYI
SEMİ STRUCTURAL SYSTEM VERTICAL DETAIL



DIŞ
(OUTSİDE)

④ DETAYI
DETAIL



DÜŞEY SİLİKON YATAY KAPAKLI SİSTEM GİZLİ KANAT DÜŞEY DETAYI
SEMİ STRUCTURAL SYSTEM HIDDEN VENT VERTICAL DETAIL



⑤ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

DÜŞEY SİLİKON YATAY KAPAKLI SİSTEM GİZLİ KANAT YATAY DETAYI
SEMİ STRUCTURAL SYSTEM HIDDEN VENT HORIZANTAL DETAIL





⑥ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSİDE)

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

RESCARA

Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

R50

AKSESUARLAR
ACCESSORIES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10



01.02.01

CAM FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 170 gr/m
Paket / Package : 88 m / 15 kg





01.02.02

CAM FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 160 gr/m
Paket / Package : 93,7 m / 15 kg





01.02.03

CAM FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 152 gr/m
Paket / Package : 98,6 m / 15 kg





01.02.04

CAM FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 150 gr/m
Paket / Package : 100 m / 15 kg





01.02.05

CAM FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 132 gr/m
Paket / Package : 110 m / 15 kg





01.02.06

CAM FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 125 gr/m
Paket / Package : 120 m / 15 kg





01.02.07

CAM FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 116 gr/m
Paket / Package : 129 m / 15 kg





01.03.01

CAM FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 115 gr/m
Paket / Package : 130 m / 15 kg



01.03.02

CAM FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 105 gr/m
Paket / Package : 140 m / 15 kg





01.03.03

CAM FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 98 gr/m
Paket / Package : 153 m / 15 kg



01.03.04

CAM FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 94 gr/m
Paket / Package : 158 m / 15 kg



01.03.05

CAM FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 80 gr/m
Paket / Package : 185 m / 15 kg



01.03.06

CAM FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 65 gr/m
Paket / Package : 230,7 m / 15 kg



01.03.07

CAM FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 55 gr/m
Paket / Package : 270 m / 15 kg





01.05.01

ORTA BASKI FİTİLİ
CENTRAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 85 gr/m
Paket / Package : 175 m / 15 kg





01.05.02

ORTA BASKI FİTİLİ
CENTRAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 96 gr/m
Paket / Package : 156 m / 15 kg





01.05.03

ORTA BASKI FİTİLİ
CENTRAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 86 gr/m
Paket / Package : 174 m / 15 kg





01.05.04

ORTA BASKI FİTİLİ
CENTRAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 108 gr/m
Paket / Package : 138,8 m / 15 kg





01.05.05

ORTA BASKI FİTİLİ
CENTRAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 106 gr/m
Paket / Package : 141,5 m / 15 kg





01.05.06

ORTA BASKI FİTİLİ
CENTRAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 102 gr/m
Paket / Package : 147 m / 15 kg





01.05.08

ORTA BASKI FİTİLİ
CENTRAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 130 gr/m
Paket / Package : 115 m / 15 kg





01.07.01

ORTA BASKI FİTİLİ
CENTRAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 200 gr/m
Paket / Package : 75 m / 15 kg



01.07.03

ORTA BASKI FİTİLİ (135°)
CENTRAL GASKET (135°)

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 500 gr/m
Paket / Package : 20 m / 15 kg



01.07.05

ORTA BASKI FİTİLİ (160°)
CENTRAL GASKET (160°)

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 620 gr/m
Paket / Package : 24 m / 15 kg





01.08.01

TIRNAK FİTİLİ
SEALING JOINT GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 64 gr/m
Paket / Package : 234 m / 15 kg





01.08.03

TIRNAK FİTİLİ
SEALING JOINT GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 56 gr/m
Paket / Package : 267,8 m / 15 kg





01.08.07

TIRNAK FİTİLİ
SEALING JOINT GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 55 gr/m
Paket / Package : 270 m / 15 kg





01.08.12

TIRNAK FİTİLİ
SEALING JOINT GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 52 gr/m
Paket / Package : 285 m / 15 kg



01.08.18

KASET BİNİ FİTİLİ
SEAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 89 gr/m
Paket / Package : 168 m / 15 kg



01.09.04

DIŞ CAM FİTİLİ (135º)
GLAZING GASKET (135º)

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 400 gr/m
Paket / Package : 36,5 m / 15 kg





01.10.01

DİLATASYON FİTİLİ
EXPANSION GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 206 gr/m
Paket / Package : 72,8 m / 15 kg





01.11.01

DIŞ CAM FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 65 gr/m
Paket / Package : 230 m / 15 kg



01.11.05

KAPAK ALTI FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 234 gr/m
Paket / Package : 64 m / 15 kg



01.11.06

KAPAK ALTI FİTİLİ
GLAZING GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 250 gr/m
Paket / Package : 60 m / 15 kg



01.12.02

GİZLİ KANAT FİTİLİ
SEAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 30 gr/m
Paket / Package : 500 m / 15 kg



01.12.03

GİZLİ KANAT FİTİLİ
SEAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 75 gr/m
Paket / Package : 200 m / 15 kg



01.12.14

GİZLİ KANAT FİTİLİ
SEAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 330 gr/m
Paket / Package : 45 m / 15 kg



01.12.20

GİZLİ KANAT FİTİLİ
SEAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 210 gr/m
Paket / Package : 70 m / 15 kg





01.14.01

BİTİŞ FİTİLİ
FINISH GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 30 gr/m
Paket / Package : 500 m / 15 kg



Ölçek/Scale: 1/2

01.19.52

KASET BİNİ FİTİLİ
SEAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 214 gr/m
Paket / Package : 70 m / 15 kg



01.21.01

BASMA FİTİLİ
PRESSURE GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 148 gr/m
Paket / Package : 101 m / 15 kg





01.21.02

BASMA FİTİLİ
PRESSURE GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 164 gr/m
Paket / Package : 91 m / 15 kg





01.21.03

BASMA FİTİLİ
PRESSURE GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 175 gr/m
Paket / Package : 85,7 m / 15 kg



01.21.04

BASMA FİTİLİ
PRESSURE GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 152 gr/m
Paket / Package : 98,6 m / 15 kg





01.21.05

BASMA FİTİLİ
PRESSURE GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 183 gr/m
Paket / Package : 82 m / 15 kg





01.21.06

BASMA FİTİLİ
PRESSURE GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 185 gr/m
Paket / Package : 81 m / 15 kg





01.21.07

BASMA FİTİLİ
PRESSURE GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 250 gr/m
Paket / Package : 60 m / 15 kg





01.21.08

BASMA FİTİLİ
PRESSURE GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 245 gr/m
Paket / Package : 61 m / 15 kg





01.21.09

BASMA FİTİLİ
PRESSURE GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 300 gr/m
Paket / Package : 50 m / 15 kg





03.05.01

KÖŞE FİTİLİ (SOL)
CORNER GASKET (LEFT)

Malzeme / Material : EPDM
01.02.01 - 01.03.01



03.05.02

KÖŞE FİTİLİ (SOL)
CORNER GASKET (LEFT)

Malzeme / Material : EPDM
01.02.02 - 01.03.02



03.05.03

KÖŞE FİTİLİ (SOL)
CORNER GASKET (LEFT)

Malzeme / Material : EPDM
01.02.03 - 01.03.03



03.05.04

KÖŞE FİTİLİ (SOL)
CORNER GASKET (LEFT)

Malzeme / Material : EPDM
01.02.04 - 01.03.04



03.05.05

KÖŞE FİTİLİ (SOL)
CORNER GASKET (LEFT)

Malzeme / Material : EPDM
01.02.05 - 01.03.05



03.05.06

KÖŞE FİTİLİ (SOL)
CORNER GASKET (LEFT)

Malzeme / Material : EPDM
01.02.06 - 01.03.06



03.05.07

KÖŞE FİTİLİ (SOL)
CORNER GASKET (LEFT)

Malzeme / Material : EPDM
01.02.07 - 01.03.07







03.06.01

KÖŞE FİTİLİ (SAĞ)
CORNER GASKET (RIGHT)

Malzeme / Material : EPDM
01.02.01 - 01.03.01



03.06.02

KÖŞE FİTİLİ (SAĞ)
CORNER GASKET (RIGHT)

Malzeme / Material : EPDM
01.02.02 - 01.03.02



03.06.03

KÖŞE FİTİLİ (SAĞ)
CORNER GASKET (RIGHT)

Malzeme / Material : EPDM
01.02.03 - 01.03.03



03.06.04

KÖŞE FİTİLİ (SAĞ)
CORNER GASKET (RIGHT)

Malzeme / Material : EPDM
01.02.04 - 01.03.04



03.06.05

KÖŞE FİTİLİ (SAĞ)
CORNER GASKET (RIGHT)

Malzeme / Material : EPDM
01.02.05 - 01.03.05



03.06.06

KÖŞE FİTİLİ (SAĞ)
CORNER GASKET (RIGHT)

Malzeme / Material : EPDM
01.02.06 - 01.03.06



03.06.07

KÖŞE FİTİLİ (SAĞ)
CORNER GASKET (RIGHT)

Malzeme / Material : EPDM
01.02.07 - 01.03.07





Ölçek/Scale: 1/2

03.07.01

(+) FİTİL
(+) GASKET

Malzeme / Material : EPDM
01.07.01 - 01.07.01





03.07.02

(L) FİTİL
(L) GASKET

Malzeme / Material : EPDM
01.07.01 - 01.07.01





Ölçek/Scale: 1/2

03.07.03

(T) FİTİL
(T) GASKET

Malzeme / Material : EPDM
01.07.01 - 01.07.01





03.07.04

(L) FİTİL
(L) GASKET

Malzeme / Material : EPDM
01.12.03 - 01.12.03



01.22.01

CAM TAKOZ FİTİLİ
SUPPORT GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 103 gr/m
Paket / Package : 145 m / 15 kg





02.01.01

PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC





02.01.02

PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC





02.01.04

PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC





02.01.05

PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC





02.01.07

PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC





02.01.08

PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC





02.01.09

PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC





02.03.06

PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC





02.03.10

PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC





02.03.11

PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC





03.01.01

SU TAHLİYE PARÇASI
WATER DISCHARGE PART





04.10.17

PVC KAPAK
PVC CAP

R50 P 06 için
for R50 P 06





04.10.21

PVC KAPAK
PVC CAP

R50 P 32 için
for R50 P 32





04.15.03

KASET SEVİYE TAKOZU
VENT SUPPORT PART

Malzeme / Material: PVC





04.15.04

KASET SEVİYE TAKOZU
VENT SUPPORT PART

Malzeme / Material : PVC





11.01.01

KASET YAN TAKOZLARI
VENT SUPPORT PART

Malzeme / Material : PVC





11.01.02

KASET SABİTLEME PARÇASI
VENT FIXING PART
SOL / LEFT

Malzeme / Material : Alüminyum
Aluminium





11.01.04

KASET SABİTLEME PARÇASI
VENT FIXING PART
SAĞ / RIGHT

Malzeme / Material : Alüminyum
Aluminium





11.01.03

KASET BAĞLANTI PARÇASI
VENT CONNECTION PART

Malzeme / Material : Alüminyum
Aluminium



11.02.14

CAM TAKOZU
GLASS SUPPORT

Malzeme / Material : PVC



11.02.15

CAM TAKOZU
GLASS SUPPORT

Malzeme / Material : PVC



CEPHE MAKASLARI / ARMS FOR CURTAIN WALL

GIESSE CEPHE MAKASLARI
GIESSE ARMS FOR CURTAIN WALL

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

EN 13126-6:2007

GIESSE DIŞA AÇILIM MAKAS GIESSE ARM FOR TOP HUNG	MAKAS BOYU ARM LENGHT INCH	 MM	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH (mm)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT (mm)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT (kg)	MAX. AÇMA DERECESİ MAX. OPENING ANGLE
07.03.14	10”	261,5	1200	700	50 kg	35°
07.03.02	12”	317	1200	800	60 kg	30° / 35°
07.03.03	14”	352	1300	1000	69,5 kg	30° / 35°
07.03.13	16”	353,5	1400	1200	88,5 kg	25° / 30°
07.03.04	18”	458,5	1400	1400	102 kg	25° / 30°
07.03.12	20”	511,5	1500	1600	135 kg	20° / 25°
07.03.15	22”	556,6	1500	1700	137 kg	20° / 25°
07.03.16	24”	602,5	1500	1800	139 kg	20° / 25°
07.03.17	28”	707,5	1500	2000	155 kg	10° / 15° / 20°
07.03.18*	26”	690	*1700	*2500	*180 kg	*7°

ÖZEL RÜZGAR YÜKÜ KOŞULLARI İÇİN SİPARİŞ ÖNCESİ BİLGİ ALINMALIDIR.
FOR SPECIAL WIND LOAD CONDITIONS TAKE ADITIONAL INFORMATION BEFORE ORDERING.
*07.03.18 KODLU MAKAS İLAVE LİMİTLEME MAKASI İLE BİRLİKTE KULLANILMALIDIR.
07.03.18 ARM MUST BE USED WITH ADITIONAL LASER ARM

KİLİTLEME SİSTEMLERİ / LOCKING KITS

KANAT EBATLARINA GÖRE KİLİTLEME TİPLERİ
TYPES OF LOCKING KITS FOR TOP HUNG WINDOW





KİLİTLEME SETLERİ TABLOSU / LOCKING KITS TABLE

KİLİTLEME TİPLERİNE GÖRE AKSESUAR SEÇİM TABLOSU
ACCESSORIES SELECTION TABLE ACCORDING TO LOCKING TYPES

TİP TYPE	MAKAS (tk) ARM (tk)	07.05.27 CEPHE KOLU HANDLE	07.25.03 KOL BAĞLANTISI CONNECTION ROD	07.09.09 KARŞILIK STRIKER	07.13.06 PİM PAWL	11.01.10 KANAT YAN TAKOZU SUPPORT BLOCK	07.09.10 ÜST KİLİTLEME BURGLAR BOLT	07.21.02 KÖŞE DÖŞEME CORNER DRIVE	07.13.19 LİMİTLEME MAKASI LASER ARM
1	07.03.14	1	2	2	2	2			
2	07.03.02	1	2	2	2	2			
3	07.03.03	1	2	2	2	2	2		
4	07.03.13	1	2	2	2	2	2		
5	07.03.04	1	2	4	4	2	2	2	
6	07.03.12	1	2	4	4	2	2	2	
7	07.03.15	1	2	6	6	2	2	2	
8	07.03.16	1	2	6	6	2	2	2	
9	07.03.17	1	2	6	6	2	2	2	
10	07.03.18	1	2	8	8	2	4	2	2

*** Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

GIESSE KANAT AÇILIM AKSESUARLARI / GIESSE OPENING ACCESSORIES FOR TOP-HUNG WINDOW

07.05.27

GIESSE CEPHE KOLU
GIESSE HANDLE FOR CURTAIN WALL

Renk / Color: Siyah - Gri
Black - Grey

07.25.03

GIESSE KOL BAĞLANTI PARÇASI
GIESSE CONNECTION ROD

Malzeme / Material: Zamak/Zamak

07.05.27 Kol için / For Handle 07.05.27

07.13.06

GIESSE AYARLI PİM
GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL

Malzeme / Material: Zamak/Zamak



07.09.09

GIESSE PİM KARŞILIĞI
GIESSE STRIKER

Malzeme / Material: Zamak/Zamak

07.09.10

GIESSE ÜST KİLİTLEME
GIESSE BURGLAR BOLT

Malzeme / Material: Zamak-Polyamid
Zamak & Polyamide

07.21.02

GIESSE KÖŞE DÖNME
GIESSE CORNER DRIVE

Malzeme / Material: Zamak/Zamak

07.13.19

GIESSE LİMİTLEME MAKASI
GIESSE LASER ARM

KANAT AÇILIM AKSESUARLARI / OPENING ACCESSORIES FOR TOP-HUNG WINDOW

07.05.23

RESCARA CEPHE KOLU
RESCARA HANDLE FOR CURTAIN WALL

Renk / Color: Siyah - Gri
Black - Grey

07.13.05

PİM
PIN

07.05.23 Kol için / For Handle 07.05.23



07.09.05

PİM KARŞILIĞI
LOCK PLATE

Malzeme / Material: Zamak/Zamak

07.21.01

KÖŞE AKTARMA AKSESUARI
CORNER TRANSMISSION ACCESSORIES

DİĞER / OTHERS



08.01.01

SABİT ANKRAJ + PUL
FIX ANCHORAGE - ROVE

Malzeme / Material: Alüminyum / Aluminium



08.01.02

HAREKETLİ ANKRAJ + PUL
MOVE ANCHORAGE - ROVE

Malzeme / Material: Alüminyum / Aluminium



04.09.01

SABİT ANKRAJ İÇİ PLASTİĞİ
PVC FOR ANCHORAGE

Malzeme / Material: PVC



21.01.03

PUNCH MAKİNESİ
PUNCH MACHINE

(PNÖMATİK)